



41 Büro- und Planungsmagnete 41 Magnets for office and planning



Haftmagnete
Adhesive magnets



Magnet-Pins
Pin magnets



Werbemagnet
Advertising magnets



Namensschilder
Magnets for badges



Metalltafeln
Metallic boards



Metallbänder für
Magnete
Metal bands for
magnets



Magnetfolienbänder
Magnetic foil strips



Magnetfolienzu-
schnitte
Blanks of magnetic
foils



Magnetische Plantaschen
Magnetic envelopes for
documents



Magnetische Etiketten-
profile
Magnetic profile strips
for labels



Deckenmagnete
Magnets for ceilings



Dekorationsmagnete
Decoration magnets



Mantelhaken-Magnet
Magnetic clothes
hooks

Haftmagnete ø30 mm
Restposten ausserhalb des regulären Programms in Liquidation.
-70 % Rabatt.
Rectangular ø30 mm
remaining stock in liquidation! -70 % discount.

Kundenspezifische Magnetanfrage, Werkslieferung

Abmessung / Form / Material / Magnetisierung /
Beschichtung / Temperatur / nach Zeichnung...

eMail

Your enquiry

Size / shape / material / magnetization / coating /
working temperature / after drawing...

eMail



Haftmagnete rechteckig Rectangular, adhesive magnets

Material / Materials: **ferrites + polystyrol**

Typ type	Abmessungen Dimensions LxBxH mm	Gewicht Weight g	Haftkraft Lift N	Anzahl Blätter ** number of sheets A4 80 g/m ²	VE *
M228	37x22x7.5	13	4.5	6	10
M226	35x35x8	17	7	6	5
M229	55x22x8.5	27	7	8	10

* VE = Verpackungseinheit

* VE = Packaging unit

** Test-Kriterien:

Vertikale Unterlage Stahlblech 1.0 mm, einbrennlackiert
Die Anzahl Papiere bezeichnet die Menge A4 Papier 80 g/m², die der Magnet auf dem beschriebenen an einer Wand montierten Stahlblech halten kann, ohne zu verrutschen.

** Test Criteria


Vertical base of steel sheet 1.0 mm, stove-enamelled finish.
The number of sheets refers to A4 80 g/m² sheets held by the magnet without shifting.

Bestellnummern

Stock number


Typ type	Blau blue	Gelb yellow	Grün green	Rot red	Schwarz black	Weiss white
M228	25651	25652	25654	25656	25657	25658
M226	25701	25702	25704	25706	25707	25708
M229	25801	25802	25804	25806	25807	25808

Mauro®



Material / Materials: **Ferrite + Aluminium**

Bestell-Nr. Stock number	Abmessungen Dimensions mm	Gewicht Weight g	Hubkraft Lift N
M179	55 x 25 x 8.5	35	22
M180	105 x 25 x 8.5	70	44
M182	155 x 25 x 8.5	105	66
M181	205 x 25 x 8.5	135	88



Verwendung: Mit Alukappe speziell lange Ausführung mit hoher Haftkraft für Zeichnungen/dickes Papier.

Use: with aluminium top, extra long and extra strong types for drawings and thick papers.



Haftmagnete rund Round, adhesive magnets

Im Büro: als Halte-, Organisations- und Planungsmagnet.

In der Werbung: als markanter Werbeträger.

For office use: as no-work magnets, for organization and planning

For advertising: with strong effect

Werkstoffe / Materials: **ferrites + polystyrol**

** Test-Kriterien:

Vertikale Unterlage Stahlblech 1.0 mm, einbrenn-lackiert

Die Anzahl Papiere bezeichnet die Menge A4 Papier 80 g/m², die der Magnet auf dem beschriebenen an einer Wand montierten Stahlblech halten kann, ohne zu verrutschen.

** Test Criteria

Vertical base of steel sheet 1.0 mm, stove-enameled finish.

The number of sheets refers to A4 80 g/m² sheets held by the magnet without shifting.



Typ type	Abmessungen Dimensions		Gewicht Weight g	Haftkraft Lift N	Anzahl Blätter ** number of sheets A4 80 g/m ²	Verpackungseinheit Packaging unit VE
	D mm	H mm				
M220	10	6.5	2	1.5	3	20
M221	16	7	4	1.3	2	10
M186	16	9	5	3.5	6	20
M222	20	7.5	5	1.5	2	10
M223	25	7.5	9	3	4	20
M225	30	6.5	9	5.8	6	20
M224	36	8.5	20	9.5	7	5
M184	36	10	27	27	22	10
MM184	36	10	36	120	43	1

Bestellnummer Stock number

Typ type	Blau blue	Gelb yellow	Grün green	Rot red	Schwarz black	Weiss white
M220	26101	26102	26104	26106	26107	26108
M221	25301	25302	25304	25306	25307	25308
M186	25201	25202	25204	25206	25207	25208
M222	25401	25402	25404	25406	25407	25408
M223	25501	25502	25504	25506	25507	25508
M225	25451	25452	25454	25456	25457	25458
M224	25601	25602	25604	25606	25607	25608
M184	25901	25902	25904	25906	25907	25908
MM184	30061	30062	30063	30018	30064	30065

Haftmagnete ø30 mm
Restposten ausserhalb des regulären Programms in Liquidation.
-70 % Rabatt.
Rectangular ø30 mm
remaining stock in liquidation! -70 % discount.



Magnet-Pins

Pin magnets

Ein neues Mittel zur Markierung auf allen magnethaftenden Unterlagen. Mit starken, farbigen Magnet-Pins können Planungs- und Markieraufgaben schnell und übersichtlich erfüllt werden.

Die Magnet-Pins sind auch geeignet zum Fixieren von Mitteilungen und Notizen in Anschlagkasten und auf Metallwänden. Die Magnete sind stapelbar.



Pins, stapelbar

Anwendungen:

Planung mit Landkarten

Markierung auf Konferenzstafeleien und Organisationstafeln

Festhalten von Papierblättern auf Memoboards, Metallwänden und allen magnethaftenden Unterlagen

A new medium to mark all kinds of metallic bases. With strong, colourful pins, planning and marking tasks can be carried out quickly and neatly.

Pin magnets are also useful to fix messages and notes on metallic pin boards.

Further uses:

planning with geographical maps

to mark easels used in conferences and organisation boards

to fix loose sheets on memo boards metallic walls and all kinds of magnetic bases

Typ type	Abmessungen Dimensions		Gewicht Weight g	Haftkraft Lift N	Anzahl Blätter number of sheets A4 80 g/m ²	Verpackungseinheit Packaging unit VE
	D mm	H mm				
Pin	5	6	0.4	3	3	10

Bestellnummer Stock number

Typ type	Blau blue	Gelb yellow	Grün green	Rot red	Schwarz black	Weiss white	Assortiert assorted
Pin	26001	26002	26004	26006	26007	26008	26009



Haftmagnete extra stark Extra strong adhesive magnets

Mauro®

Hohe Haftleistung auf:
Kellco, Tapetenbeschichtete Metallwände, eisenhaltigem Verputz

Extra strong performance on:
Kellco, papered metal walls, plaster-work which contains iron

Bestell-Nr. Stock number	Abmessungen Dimensions		Gewicht Weight	Werkstoff Material	Haftkraft Adhesive force N
	D	H			
M183	29	7	9	N35	25

Farben: Blau, Gelb, Grau, Grün, Rot, Weiss, Orange, Schwarz

Colours: blue, yellow, grey, green, red, white, orange, black



M183

Bestell-Nr. Stock number	Abmessungen Dimensions			Gewicht Weight	Werkstoff Material	Haftkraft Lift N
	D	d	H			
MM2008	20	15	8	14	N35	60

vernickelt
nickel-coated



Werbemagnete Advertising magnets

Alle unsere Haftmagnete können Sie nach Ihren Wünschen bedrucken lassen. Ausgeführt im hochwertigen Druck bei der Firma GS Print in Hittnau
Wenden Sie sich bitte direkt an:

All our magnetic clamps can be printed according to your wishes. The printing is executed by the GS Print company in Hittnau to their customary high standards of quality.

Please contact:

GS Print
Tampondruck
Pfäffikerstr. 30
CH-8335 Hittnau

Tel. +41 (0)44 950 39 66
Fax +41 (0)44 951 03 71
info@gsprint.ch
www.gsprint.ch





Magnets for badges

Magnet holders are the recommended form of fastening name labels of all description. No damage is caused to garments, and the label can be positioned attractively on any type of garment.

Danger!
Unshielded magnets may be injurious to your health!

Mauro® magnet holders convince because of the following reasons:

- > **their protected magnetic field** caused by the most effective arrangement of the Magnets
- > **their high adhesive force** also for thick materials
- > **their distortion resistance** caused by the magnetic alignment of the special counter plate
- > **their simple mounting** the counter plate has already been provided in the self-adhesive tape
- > **they are comfortable to wear and cause no irritation to the skin** because of their light and flat design and a plastic- framed magnet plate

their protected magnetic field

our tip: When magnetic mountings are purchased, please ensure you receive the screened type

Magnets for badges

Use: Holdingssystem careful with clothes for badges, congress-badges etc.

Bestell-Nr.
Stock number

Dimensions / mm

MM2614	26 x 14 x 5
MM4715	47 x 15 x 5
MM1803	Ø18 x 3





Counter plate of badges

Execution: self-adhesive back with carrier foil

Bestell-Nr.
Stock number

Dimensions / mm

MT2412	24 x 12 x 0.8	
MT4515	45 x 15 x 1.0	
30431	45 x 15 x 1.3	(Set à 90 Stück)



30431



Congress-badges with magnetholder

Execution: Badges out of clear hard plastic incl. a white label, size 75x40 mm incl. Magn. holder

Package: storage box out of polypropylene for 25 badges

Bestell-Nr.
Stock number

30143 Congress-badges with magnetic holders MM4715, box for 25 pce.

30144 Congress-badges with magnetic holders MM2614, box for 25 pce.

30142 Label 75x40 mm, white, Set of 10 sheet A4, micro-perforated, 14 labels per sheet



30143



30144



30142



Metalltafeln für Haftmagnete
Metallic boards for adhesive magnets

Ausführung: **weiss beschichtet**
Execution: **white coated**


Bestell-Nr.
Stock number

Abmessungen Dimensions mm	Dicke Thickness mm	Gewicht Weight kg
DIN A3, 297 x 420	0.5	0.5
DIN A2, 420 x 594	0.5	1.0

12179
12141

Anwendung: als Memoboard in Büro,
Haushalt und Werkstatt.

Use: as memo boards in the office,
home and studio.



Ausführung: **Stahl inox, gebürstet**
Execution: **steel inox, brushed finish**

Bestell-Nr.
Stock number

Abmessungen Dimensions mm	Dicke Thickness mm	Gewicht Weight kg
DIN A3, 297 x 420	0.6	0.6
DIN A2, 420 x 594	0.6	1.2

12170
12171

Anwendung: als Memoboard in Büro,
Haushalt und Werkstatt.

Use: as memo boards in the office,
home and studio.





Metallbänder für Magnete Metal bands for magnets

Material: **Stahl**
Material: **steel**

Ausführung: weiss + selbstklebend
Execution: white + self-adhesive

Bestell-Nr. Stock number	Breite Breadth mm	Dicke Thickness mm	Länge Length m
M822.03	35	0.35	0.3
M822.1	35	0.35	1.0
M822.2	35	0.35	2.0
M822.2,5	35	0.35	2.5
M822.5	35	0.35	5.0
* M825.03	40	0.6	0.3
* M826.05	50	0.6	0.5
* M827.03	65	0.6	0.3
* M827.05	65	0.6	0.5
* M827.1	65	0.6	1.0



M822


Anwendung: Für den Einsatz von Magneten auf Holz, Beton, usw. Dicke 0.35 mm mit Schere schneidbar. Andere Längen auf Anfrage

Use: for magnets used on wood, concrete, etc. Thickness 0,35 mm to be cut with scissors. Other lengths on request.

* Auslauf (solange Vorrat)
* Delivery (until stocks are exhausted)

Spezielle Gegenplatte Special counter plate

Material: **Kunststoff gebundene Metallpartikel**
Material: **plastic bound metal particles**



30431

30430

Bestell-Nr. Stock number	Abmessungen Dimensions mm
30430	500 x 500 x 1.3mm
30431	45 x 15 x 1.3mm

Set à 90 Stk. vorgestanzt




Magnetfolienbänder, weiss beschichtet Magnetic foil strips, white coated

Werkstoff: **Plastoferrit PF 5/15 CPE**
Material: **Plasto-ferrites PF 5/15 CPE**

Temperatur:
Temperature: **max. 70°C**

Lieferbar per Rolle
Delivered in rolls



Anwendung: Innen und Aussen z.B. für
Reklametafeln, Gestellbeschriftungen, Hinweis-
und Planungstafel, Spritzabdeckungen, usw.

Application: can be used in- and outdoors, e.g.
advertisement hoardings or boards, lettering for shelves,
information and planning boards, splash boards, etc.

Bestell-Nr. Stock number	Breite Breadth mm	Dicke Thickness mm	Rollenlänge Length m	Hubkraft Lift N/cm ²	Ausführung Execution
30085	10	0.85	30	0.40	weiss, längs magnetisiert / white, magnetised longitudinal
30086	15	0.85	30	0.40	weiss, längs magnetisiert / white, magnetised longitudinal
30087	20	0.85	30	0.40	weiss, längs magnetisiert / white, magnetised longitudinal
30088	25	0.85	30	0.40	weiss, längs magnetisiert / white, magnetised longitudinal
30089	30	0.85	30	0.40	weiss, längs magnetisiert / white, magnetised longitudinal
30096	40	0.85	30	0.40	weiss, längs magnetisiert / white, magnetised longitudinal
30097	50	0.85	30	0.40	weiss, längs magnetisiert / white, magnetised longitudinal

Standard-Zuschnitte

Bestell-Nr. Stock number	Zuschnitte Cuttings mm	Dicke Thickness mm	Set zu Set of	Hubkraft Lift N/cm ²	Ausführung Execution
30460	15x60	0.85	100	0.40	weiss / blanc
30461	20x80	0.85	100	0.40	weiss / blanc
30462	25x80	0.85	100	0.40	weiss / blanc
30463	30x100	0.85	100	0.40	weiss / blanc
30464	50x150	0.85	100	0.40	weiss / blanc




Magnetfolienbänder, selbstklebend Magnetic foil strips, self-adhesive

Werkstoff: **Plastoferrit PF 7/18 CPE**
Material: **Plasto-ferrites PF 7/18 CPE**

Temperatur:
Temperature: **max. 70°C**

Lieferbar per Rolle
Delivered in rolls



Anwendung: Innen und Aussen z.B. für
Reklametafeln, Gestellbeschriftungen, Hinweis-
und Planungstafel, Spritzabdeckungen, usw.

Application: can be used in- and outdoors, e.g. advertisement hoardings or
boards, lettering for shelves, information and planning boards, splash boards,
etc.

Bestell-Nr. Stock number	Breite Breadth mm	Dicke Thickness mm	Rollenlänge Length m	Hubkraft Lift N/cm ²	Ausführung Execution
30090	10	0.75	30	0.40	roh / selbstklebend, längs magnetisiert / magnetised longitudinal
30091	15	0.75	30	0.40	roh / selbstklebend, längs magnetisiert / magnetised longitudinal
30092	20	0.75	30	0.40	roh / selbstklebend, längs magnetisiert / magnetised longitudinal
30093	25	0.75	30	0.40	roh / selbstklebend, längs magnetisiert / magnetised longitudinal
30094	30	0.75	30	0.40	roh / selbstklebend, längs magnetisiert / magnetised longitudinal

Kleber «Chinese standard», für jede Anwendung sind Klebversuche dringend anzuraten
Adhesive «Chinese standard»: preliminary adhesion trials are urgently recommended for any kind of application

30450	10	1.5	15	0.68	roh / selbstklebend, längs magnetisiert / magnetised longitudinal
30445	15	1.5	15	0.68	roh / selbstklebend, längs magnetisiert / magnetised longitudinal
30446	20	1.5	15	0.68	roh / selbstklebend, längs magnetisiert / magnetised longitudinal
30447	25	1.5	15	0.68	roh / selbstklebend, längs magnetisiert / magnetised longitudinal
30448	30	1.5	15	0.68	roh / selbstklebend, längs magnetisiert / magnetised longitudinal

Kleber Nitto 5000NS, für jede Anwendung sind Klebversuche dringend anzuraten
Adhesive Nitto 5000NS: preliminary adhesion trials are urgently recommended for any kind of application

Magnetfolienzuschnitte Blanks of magnetic foils

Bestell-Nr. Stock number	Dicke Thickness mm	Breite Breadth mm	Länge Length m	Haftkraft Pull N/cm ²	UPE UPE
30015	0.75	20	20	0.40	100
30412	0.75	25	25	0.40	100
30410	1.50	30	30	0.68	50





Magnetfolienzuschnitte farbig Blanks of magnetic foils, coloured

Werkstoffe / Materials: **Plastoferrit/PVC**
plastoferrites / PVC

Temperatur / Temperature: **max. 80 °C**

Magnetfolien finden Sie auch im Kapitel 15
For magnetic foils please also see chapter 15

Bestell-Nr. Stock number	Abmessungen Dimensions	Hubkraft Lift
	mm	N/cm ²
MAURO WEISS / white	140 x 140 x 0.85	0.40
MAURO GELB / yellow	140 x 140 x 0.85	0.40
MAURO BLAU / blue	140 x 140 x 0.85	0.40
MAURO ROT / red	140 x 140 x 0.85	0.40
MAURO GRÜN / green	140 x 140 x 0.85	0.40



Magnetische Plantaschen Magnetic envelopes for documents

Farbe / Colour: rot / red

Bestell-Nr. Stock number	Abmessungen Dimensions
	mm
M219/1	110 x 110
M219/2	155 x 110
M219/3	217 x 110
M219/4	217 x 155
M215/5	220 x 300

Anwendung: Lieferscheine, Fertigungspapiere, Dokumente und Zeichnungen, die das Material begleiten sollen, sind in dieser Tasche bestens aufgehoben und dank dem Magnet vielerorts einfach zu fixieren.

Use: delivery notes, production papers, documents and drawings to accompany goods, are well protected in these envelopes, and can easily be fixed in many places.



M219/2




Magnetische Etikettenprofile Magnetic profile strips for labels

Werkstoff: **Plastoferrit PF 3/20 SR**
Material: **Plasto-ferrites PF 3/20 SR**

Das Profil kann auch zugeschnitten bezogen werden.

The strips are also available cut as requested.



Bestell-Nr. Stock number	Abmessungen Dimensions		Rollen Rolls m	Magnetisierung Magnetization
	A	B		
C10M	10	3	50	längs / longitudinal
C15M	15	3	50	längs / longitudinal
C20M	20	3	50	längs / longitudinal
C25M	25	3	50	längs / longitudinal
C30M	30	3	50	längs / longitudinal
C40M	40	3	50	längs / longitudinal
C50M	50	3	25	längs / longitudinal




C30M

Folie transparent
transparent foil

Bestell-Nr. Stock number	Länge Length
C10F	1 m
C15F	1 m
C20F	1 m
C25F	1 m
C30F	1 m
C40F	1 m
C50F	1 m

Set: Papier weiss, A4-Bogen, querperforiert
Set: white paper labels, perforated A4 sheets

Bestell-Nr. Stock number	Gesamtlänge der Etiketten total length of the labels
C10P	45.1 m
C15P	25.2 m
C20P	17.8 m
C25P	27.3 m
C30P	21.0 m
C40P	14.7 m
C50P	12.6 m



C10P



Deckenmagnete Magnets for ceilings

Material: **Ferrit + Weicheisen,
weiss gespritzt**

Materials: **Ferrites + soft iron materials,
varnished white**

Bestell-Nr. Stock number	Abmessungen Dimensions Ø mm	Gewicht Weight g	*Tragkraft *Strength ca. kg	
DM16	16	7	1.2	(1.8)
DM20	20	12	2.0	(3.0)
DM25	25	23	3.0	(4.0)
DM32	32	34	4.0	(8.0)
DM36	36	45	5.0	(10.0)
DM47	47	90	8.0	(18.0)
DM57	57	150	12.0	(28.0)
DM63	63	254	14.0	(32.0)
DM80	80	716	23.0	(60.0)



DM47

Dekorationsmagnete Decoration magnets

Material: **NdFeB und Eisen vernickelt**

Materials: **NdFeB and iron nickel-plated**

Bestell-Nr. Stock number	Abmessungen Dimensions ØxH mm	Gewicht Weight g	*Tragkraft *Strength ca. kg	
DM12N	12x12mm	9	3.5	(5.5)



DM12N

*Empfohlene max. Tragkraft – die Angabe bezieht sich auf eisenhaltigen, blanken Untergrund von mindestens 1.5 mm Stärke. Bei Lackierung oder Beschichtung ist zu beachten, dass eine Minderung der Haftkraft eintritt. Es empfiehlt sich dann, eine nächststärkere Ausführung zu wählen.

Zur Information ist in Klammer die effektive Haftkraft bei optimierten Testbedingungen angegeben.

*Max. adhesive force – the information corresponds to a blank, ferriferous base of at least

1.5 mm thickness. In case of varnishing or coating, the adhesive force is diminished. The use of a stronger type is recommended.

For information the adhesive force effective on test-circumstances optimal is puted in parentheses.



Mantelhaken-Magnet Magnetic clothes hooks

Bestell-Nr. Stock number	Abmessungen Dimensions	Gewicht Weight	Verschiebekraft * Displacement
	mm	g	kg
PC100	100 x 52 x 12	60	1.5
PC200	200 x 100 x 12	220	4.0
PC250	250 x 150 x 12	400	10.0
PL2C	110 x 35 x 40	200	2.8
PL3C	140 x 35 x 50	237	6.5

Anwendung: Problemloses Aufhängen an Metallwänden von Kalendern, Bildern, Handtüchern oder Kleidern.

Use: easy fixing of hooks on metallic walls to hang up calendars, pictures, towels or clothes.

*
Verschiebekraft auf Stahlblech 1mm, einbrennlackiert, vertikal gemessen
Relocation force on steel plate 1mm, stove-finished, vertically measured



PC100



PL2C



1.-klassige Ware zur Zeit bei uns in Liquidation!

-70 % Rabatt

lieferbar so lange Vorrat!

First-class goods at the time by us in liquidation!

-70 % discount

available until stocks are!

Artikel-Nr. article number	Bezeichnung designation	VPE Packaging unit
25103	M225 GRAU Ø30x6.5mm Haftmagnet	20
25152	M225 GELB Ø30x6.5mm Haftmagnet	500
25153	M225 GRAU Ø30x6.5mm Haftmagnet	500
25154	M225 GRÜN Ø30x6.5mm Haftmagnet	500
25155	M225 ORANGE Ø30x6.5mm Haftmagnet	500
25157	M225 SCHWARZ Ø30x6.5mm Haftmagnet	500
M225 BEIGE	Ø30x6.5mm Haftmagnet	1
M225 SILBER	Ø30x6.5mm Haftmagnet	1
32202	Ø30x6.5mm Haftmagnet Smile lachend	500
32227	Ø30x6.5mm Haftmagnet Smile traurig	500
M225 TR BLAU	Ø30x6.5mm Haftmagnet transparent	1
M225 TR GELB	Ø30x6.5mm Haftmagnet transparent	1
M225 TR ROT	Ø30x6.5mm Haftmagnet transparent	1
M175 BEIGE	Ø30x6.5mm Haftmagnet	1
M175 BRAUN	Ø30x6.5mm Haftmagnet	1
M175 ELFENBEIN	Ø30x6.5mm Haftmagnet	1
M175 GOLD	Ø30x6.5mm Haftmagnet	1
M175 HELLBLAU	Ø30x6.5mm Haftmagnet	1
M175 HELLGRAU	Ø30x6.5mm Haftmagnet	1
M175 IBA	20-Set Ø30x6.5mm Haftmagnete assortiert	20
M175 LILA	Ø30x6.5mm Haftmagnet	1
M175 LIMETTE	Ø30x6.5mm Haftmagnet	1
M175 MITTELBLAU	Ø30x6.5mm Haftmagnet	1
M175 OLIV	Ø30x6.5mm Haftmagnet	1
M175 ROSA	Ø30x6.5mm Haftmagnet	1
M175 TÜRKIS	Ø30x6.5mm Haftmagnet	1
M175S.01	Sujetmagnet Gummi	1
M175S.02	Sujetmagnet Bleistift	1
M175S.03	Sujetmagnet Schwamm	1
M175S.04	Sujetmagnet Stecknadel	1



Haftkraft 5 N, hält 6 Blätter A4 80 g/m²

Pull 5 N, holds 6 sheets A4 80 g/m²

top